

Sección 7 Cuidado de la apariencia de su vehículo

Limpieza externa	7-2
Limpieza interna	7-3
Vidrios.....	7-4
Cuidado adicional	7-4

Esta sección entrega los requerimientos relacionados con el cuidado periódico de la apariencia del vehículo. Son también un requisito para hacer uso de la garantía en caso de quejas sobre los acabados internos y externos y la pintura. Las recomendaciones presentadas en esta sección prevendrán el daño que causan los efectos medioambientales a los que su vehículo se expone.

Limpieza externa

La mejor manera de mantener la apariencia de su vehículo es conservándolo limpio a través de lavados frecuentes.

Lavado

- No lave el vehículo bajo el sol directo.
- Primero saque los cauchos del limpiaparabrisas.
- Luego, para sacar el polvo, rocíe con mucha agua sobre toda la carrocería.
- No rocíe directamente el radiador para no deformar el núcleo del radiador (aletas), ya que podría causar una falta de eficiencia en el sistema.
- Si desea, aplique un detergente suave o shampoo y, usando una esponja o una toalla suave, frote mientras moja el área. Saque todo el detergente o shampoo antes de que se seque.
- Use diferentes cepillos o toallas para limpiar los vidrios, así se previene que estos se pongan aceitosos.

- Usando mucha agua y detergente suave, limpie las gomas del limpiaparabrisas.
- Eventuales manchas de aceite, asfalto y suciedad del camino que haya salpicado pueden limpiarse con solvente. Se recomienda no lavar toda la carrocería con solvente.
- Después de lavar, seque bien.

Precaución

Muchos agentes limpiadores pueden ser venenosos o inflamables, o pueden dañar su vehículo también. Por esto, al limpiar las terminaciones, no use solventes volátiles como acetona, diluyente, blanqueador ni agentes reductores. No use gasolina como limpiador.

Recuerde sacar las manchas lo antes posible, para que no se acumulen.

Encerado

Use cera-silicona en su vehículo si percibe gotas en la pintura después del enjuague. Sin embargo, no use cera en componentes de plástico o vidrios, ya que estas manchas son difíciles de remover.

Pulido

Como muchos de los productos de pulido son abrasivos, este servicio debería ser llevado a cabo por el Centro de Servicio de Posventa.

Limpeza interna

Alfombra y tapicería interior:

- Se obtiene una buena limpieza utilizando aspiradora o cepillos para ropa.
- Para remover manchas suaves o suciedad, use un cepillo o una esponja humedecida en agua y jabón suave.
- Primero quite el exceso de grasa o gotas de aceite. Luego limpie con un trapo humedecido en solvente fenol.
- No aplique mucho solvente para limpiar, pues el mismo puede penetrar en el tapizado, lo que sería perjudicial.

Paneles de las puertas, piezas de plástico y revestidas con vinilo:

- Para limpiar, use un paño húmedo y para secar un paño limpio.
- Para quitar manchas de grasa o aceite, use un paño mojado y jabón suave disuelto en agua y luego seque con un paño limpio.
- Para quitar restos de cigarro, capas de polvo y vapores de los paneles de plástico, lave con frecuencia, usando gamuza y una solución de agua con jabón suave.

Cinturones de seguridad

- Asegúrese de mantener los cintureros lejos de objetos con cuchillas o bordes afilados.
- Verifique los cinturones, hebillas y anclajes periódicamente. Si están sucios, lávelos con jabón suave y agua tibia. Mantenga los cinturones limpios y secos.

Vidrios

No use limpiadores abrasivos en el vidrio trasero, ya que pueden dañar los filamentos del desempañador. Evite pegar calcomanías en los vidrios, ya que pueden rasgarse y dejar rayones.

Cuidado adicional

Daños en la pintura y deposición de materiales extraños

Cualquier descascaro, avería o rayón en la pintura debe ser reparado por el Centro de Servicio de Posventa inmediatamente, ya que el metal descubierto se corroe rápidamente y puede llevar a un proceso de corrosión.

Si nota manchas de aceite y alquitrán, residuos de la señalización de las calles, savia de árbol, excremento de pájaro, químicos de chimeneas industriales, agua de mar y otros, remuévalos lo antes posible.

Use solvente para quitar las manchas de aceite y residuos de pintura (Vea *Lavado en Limpieza externa*).

Precaución

La parte superior del panel de instrumentos y la parte interna de la guantera pueden llegar a temperaturas cercanas a los 100° al ser expuestas al sol por mucho tiempo. Por eso, no deje en esos lugares encendedores, cintas, disquetes, CD's, lentes de sol, etc. Estos se pueden deformar o incluso quemarse al exponerse a altas temperaturas, lo que puede causar daños no sólo en los objetos, sino que también en el vehículo.

Mantenimiento de la carrocería inferior

El agua salada y otros agentes corrosivos pueden acelerar la aparición de óxido y deteriorar las partes de la carrocería inferior, como la línea de freno, bandeja para suelo, paneles de metal, sistema de gases, soportes, cables de freno de mano, etc. Además, escombros del suelo, barro y suciedad acumulados en las cavidades del parachoques son puntos de humedad.

Para minimizar el daño, lave la carrocería inferior del vehículo periódicamente.

Pulverización

No rocíe aceite en la carrocería inferior. El rociar aceite daña los cojines, bujías de caucho, mangueras, etc; además de retener el polvo cuando el vehículo circula en áreas polvorientas.

Panel interior de las puertas

Las aberturas al fondo de las puertas pueden permitir que se acumule fluido de limpiador y agua. Estos deben limpiarse con frecuencia para prevenir humedad por mucho tiempo.