

## **ESPECIFICACIONES**

EXTERIOR	LS	ΙT	PRFMIFR
Espejos retrovisores exteriores eléctricos abatibles manualmente	LO		•
Espejos retrovisores exteriores con ajuste manual	•	•	
Espejos retrovisores del color de la carrocería		•	•
Espejos retrovisores en color negro	•		
Luz direccional sobre retrovisor			•
Luces antiniebla			•
Alerón posterior en color negro	•	•	
Alerón posterior en el color de la carrocería			•
Manijas de puerta en el color del vehículo		•	•
Manijas de puerta en color negro	•		
Corbatín "Chevrolet" en la parte delantera y posterior	•	•	•
Emblema "Spark GT" en la parte posterior	•	•	•
Emblema "Premier"			•
Aros de aluminio 14"			•
Aros de acero 14"	•	•	
INTERIOR			
Aire acondicionado	•	•	•
Asientos delanteros tipo butaca	•	•	•
Asiento posterior abatible	•	•	•
Control de radio en el volante		•	•
Tapa de tanque de combustible con apertura remota desde el interior del vehículo	•	•	•
Doble portavaso		•	•

	LS	LT	PREMIER
Chevrolet MyLink® con pantalla táctil de 7" compatible con Android Auto® y Apple Car Play®		•	•
Radio AM/FM / MP3 / USB / AUX / Bluetooth®	•		
Parlantes	4	4	6
Vidrios eléctricos delanteros		•	•
Vidrios eléctricos posteriores			•
SEGURIDAD			
4 airbags: 2 frontales (conductor y copiloto) + 2 de cortina*	•	•	•
Barra de protección para impactos laterales	•	•	•
Cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos en asientos			
delanteros	•	•	•
Cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos en asientos			
traseros	•	•	•
ChevyStar	0	0	0
Columna de dirección colapsable	•	•	•
Limpiaparabrisas posterior	•	•	•
Seguro de niños en puertas traseras	•	•	•
Frenos ABS	•	•	•
Anclaje de seguridad ISOFIX para asientos de niños	•	•	•
Alerta de cinturón de seguridad para conductor	•	•	•
Apertura remota de puerta	-	•	•
Bloqueo central	•	•	•
Control Electrónico de Estabilidad (ESC)	•	•	•
Asistente de arranque en pendiente	•	•	•

<sup>\*</sup>Aplica a versiones año modelo 2021 y 2022.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Motor	1.2 L DOHC
Válvulas	16
Número de cilindros	4
Potencia (HP@rpm)	80,5 @ 6.400
Torque (Nm@rpm)	108 @ 4.800
Relación de compresión	9.8
Relación final	4.444
Suspensión delantera	Independiente McPherson
Suspensión posterior	Eje de torsión
Frenos delanteros	Discos sólidos
Frenos posteriores	Tambor
Barra estabilizadora	Delantera
Llantas	165 / 65 R14
Dirección	Electrónicamente asistida
Transmisión	Manual de 5 velocidades

## **CAPACIDADES Y PESOS**

1368
375
35/9
192

## **COLORES**

Blanco | Plata | Plomo | Azul | Vino | Negro

















<sup>•</sup> AUTOMOTORES CONTINENTAL • AUTOMOTORES DE LA SIERRA • ECUA-AUTO • E. MAULME · IMBAUTO · INDUAUTO · LAVCA · METROCAR · MIRASOL · PROAUTO · VALLEJO ARAUJO